



Technische Spezifikationen

Typ	Pearl 20/40
Luftleistung (m³/h)	4500
Schalldruckpegel (dBA)	48
Länge Transport (mm)	380
Höhe Transport (mm)	1850
Breite Transport (mm)	585
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Transportgewicht (kg)	65
Anschlussleistung (kW)	0,5
Heizleistung max. (kW)	40
Kälteleistung (kW) bei 7/12°C & max AT 36°C	20

Art.-Nr. 073-0020

Pluspunkte

- + Unsere Gebläsekonvektoren sind speziell für die Innenaufstellung konzipiert
- + ... sie sind extrem geräuscharm
- + ... sie benötigen nur eine Schuko Steckdose
- + ... mit Ihnen lassen sich große Leistungen sehr gut mit mehreren Geräten im Raum verteilen
- + ... mit Ihnen lässt sich die Luft sehr gut und bedürfnissgerecht verteilen

Alternative Produkte:

Lüftungszentrale 50/185 kW
Lüftungszentrale 100/295 kW
Lüftungszentrale 150/300 kW

Unsere Empfehlungen:

Heißwassersystem 100 kW
Wärmepumpe 100 kW
Generator 100 kVA

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/geblaesekonvektor-20-40-kw/073-0020>