



Technische Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tankinhalt (l) | 873 |
| Frequenz (Hz) | 50Hz |
| Länge Transport (mm) | 4930 |
| Höhe Transport (mm) | 2221 |
| Breite Transport (mm) | 1620 |
| Verbrauch bei 75 % Last (l/h) | 69,5(l/h) |
| Nennspannung (V) | 380-415V @50Hz |
| Transportgewicht (kg) | 5920 |
| Dauerleistung (kVA/kW) | 340kVA/272kW @100% 24/7 |
| Nennstrom (A) | 576(A) |
| Leistung, maximal (kVA/kW) | 400kVA/320kW |
| Schall-Druckpegel (7 m) | 70dBA in 7m @75% |
| Sammelschiene (Klemmleiste) | Kupferschiene M12 |
| Abgasstufe | EUStage3A |
| Kraftstoff min. Qualität | Heizöl nach DIN 51603-1 |

Art.-Nr. **300-0400**

Pluspunkte

- + Unsere Generatoren sind in wetterfesten Schallschutzgehäusen untergebracht
- + Sie können leicht per LKW, Schiff oder Flugzeug transportiert werden und sind einfach in Aufbau, Bedienung und Betrieb
- + Sie sind besonders wartungsfreundlich, um die Servicestandzeiten zu minimieren!

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Passendes Zubehör:

Stromverteiler 400 A
NS- Hauptverteiler 1600 A

Alternative Produkte:

Generator 275 kVA
Generator 310 kVA Stage5
Generator 500 kVA

Unsere Empfehlungen:

Stromverteiler 250 A
Kraftstofftank 1000 l, IBC
Kraftstofftank 3000 l, IBC

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/generator-400-kva/300-0400>