



Technische Spezifikationen

Typ	MP324 mit S-Backe
Einsatzbereich	Scherbacke
Gewichtsklasse/Trägergerät	24,0-36,0 t
Schnittlänge (mm)	496
Länge Transport (mm)	2425
Höhe Transport (mm)	800
Breite Transport (mm)	1419
Hersteller	Caterpillar
Schließkraft, max.(kN)	Klingenhals 5393, Wurzel 2214, Spitze 1285
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	140
Arbeitstaktzeit, öffnen (s)	1,2
Arbeitstaktzeit, schließen (s)	1,8
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	225
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	40
Maulweite (mm)	394
Transportgewicht (kg)	2991
Transporthinweis 1	Transportgewicht inkl. Backensatz & Kopfplatte
Schnellwechsler (Typ)	OQ 80
Art.-Nr.	BAABS-3240Q-S

Pluspunkte

- + S Schrottbacken zum Schneiden und Zerkleinern von U-Stahl, Rohren und Profilen.
- + Leitfaden für Belastungsgrenzen: I-Träger 400 mm, H-Träger 260 mm, Vierkantstahl 70 mm, Rundstahl 80 mm, Platte 14 mm, Rohr 273x9 mm
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + SpeedBooster-Technologie! Verkürzt die Taktzeiten der Universalscheren.

Abbruchschere MP324 0Q mit S-Backe

Alternative Produkte:

Abbruchschere MP318 0Q mit S-Backe
Abbruchschere MP324 0Q mit TS-Backe
Abbruchschere MQP25 0Q mit TS-Backe

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/abbruchschere-mp324-oq-mit-s-backe/BAABS-3240Q-S>