



Technische Spezifikationen

Typ	MP318 mit CC-Backe
Einsatzbereich	Kombibacken
Gewichtsklasse/Trägergerät	18,0-25,0 t
Schnittlänge (mm)	382
Länge Transport (mm)	2372
Höhe Transport (mm)	793
Breite Transport (mm)	1300
Schnellwechsler (Typ)	CW 40
Hersteller	Caterpillar
Schließkraft, max.(kN)	Schneide 2325, Messerspitze 1075, Zahnspitze 719
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	140
Arbeitsaktzeit, öffnen (s)	1
Arbeitsaktzeit, schließen (s)	1,6
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	150
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	40
Maulweite (mm)	682
Transportgewicht (kg)	2130
Transporthinweis 1	Transportgewicht inkl. Backensatz & Kopfplatte
Schnellwechsler (Typ)	CW 40
Art.-Nr.	BAABS-MP318-CC

Pluspunkte

- + CC Kombibacken zum Schneiden und Abbrechen von Stahlbeton mit starker Bewehrung
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + SpeedBooster-Technologie! Verkürzt die Taktzeiten der Universalscheren.
- + Leicht auswechselbare Verschleißteile

Alternative Produkte:

Abbruchschere MP324 mit CC-Backe

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/abbruchschere-mp318-mit-cc-backe/BAABS-MP318-CC>