Betonpulverisierer P218



Technische Spezifikationen

Typ	PS218
Einsatzbereich	Pulverisieren
Gewichtsklasse/Trägergerät	18-25 t
Schnittlänge (mm)	150
Länge Transport (mm)	2792
Höhe Transport (mm)	1450
Breite Transport (mm)	700
Schnellwechsler (Typ)	OQ 70/55
Hersteller	Caterpillar
Schließkraft, max.(kN)	Backenhals 3152, Backenmitte 1710, Spitze 955
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Arbeitstaktzeit, öffnen (s)	1,8
Arbeitstaktzeit, schließen (s)	1,2
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	225
Maulweite (mm)	1070
Transportgewicht (kg)	2355
Schnellwechsler (Typ)	OQ 70/55
Art.-Nr.	**BAABS-PS218OQ**

Pluspunkte

+ Pulverisierbacken zum Zerkleinern von Betonkonstruktionen
+ Effizienter und rentabler Abbruch bei dem der anfallende Betonschutt sofort vor Ort wiederverwendet werden kann.
+ Die innovative Booster-Technologie ermöglicht eine hohe Krafteinwirkung und verkürzt die Taktzeiten des Pulverisierers.
+ Leicht auswechselbare Verschleißteile

Alternative Produkte:

Abbruchschere MP318 OQ mit P-Backe

Abbruchschere MP324 OQ mit P-Backe

Betonpulverisierer P224

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/betonpulverisierer-p218/BAABS-PS2180Q