



Technische Spezifikationen

| | |
|--|---------------|
| Typ | VRG30/G324B-D |
| Gewichtsklasse/Trägergerät | 20,0 - 29,0 t |
| Länge Transport (mm) | 2200 |
| Höhe Transport (mm) | 1911 |
| Breite Transport (mm) | 1100 |
| Schnellwechsler (Typ) | CW 40 |
| Hersteller | CWTS |
| Einsatzgewicht (kg) | 1967 |
| Bauhöhe, geschlossen (mm) | 1911 |
| Schalinhalt (l) | 750 |
| Schließkraft, max.(kN) | 66 |
| Bauhöhe, geöffnet (mm) | 1606 |
| Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar) | 350 |
| Max. Betriebsdruck, Drehen (bar) | 140 |
| Schalbreite (mm) | 1100 |
| Breite, geöffnet (mm) | 2200 |
| Breite, geschlossen (mm) | 1540 |
| Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min) | 120 |
| Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min) | 40 |
| Transportgewicht (kg) | 1967 |
| CAT-Bezeichnung | G324B-D |
| Schnellwechsler (Typ) | CW 40 |

Art.-Nr.

BAAGRS-VRG30

Pluspunkte

- + Ausräumen von Gebäuden oder Anlagen
- + Selektiver Abbruch
- + Sortieren von Bau- und Abbruchabfällen
- + Be- und Entladen von Behältern
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + Umkehrbare Unterschraubmesser
- + Schalen mit Rippenstruktur bieten optimale Sicht im Einsatz und minimieren das Verkleben des Materials

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Abbruch-Sortiergreifer VRG 25

Abbruch-Sortiergreifer VRG 40

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/abbruch-sortiergreifer-vrg-30/BAAGRS-VRG30>