



## Technische Spezifikationen

Typ	VRG40 / G332B-D
Gewichtsklasse/Trägergerät	30,0 - 40,0 t
Länge Transport (mm)	2200
Höhe Transport (mm)	1917
Breite Transport (mm)	1350
Schnellwechsler (Typ)	CW 45s
Hersteller	CWTS
Einsatzgewicht (kg)	2307
Schalinhalt (l)	850
Schließkraft, max.(kN)	66
Bauhöhe, geöffnet (mm)	1917
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	140
Schalbreite (mm)	1350
Breite, geöffnet (mm)	2200
Breite, geschlossen (mm)	1540
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	120
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	40
Transportgewicht (kg)	2307
CAT-Bezeichnung	G332B-D
Schnellwechsler (Typ)	CW 45s

Art.-Nr.

BAAGRS-VRG40

## Pluspunkte

- + Ausräumen von Gebäuden oder Anlagen
- + Selektiver Abbruch
- + Sortieren von Bau- und Abbruchabfällen
- + Be- und Entladen von Behältern
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + Umkehrbare Unterschraubmesser
- + Schalen mit Rippenstruktur bieten optimale Sicht im Einsatz und minimieren das Verkleben des Materials

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Alternative Produkte:

---

Abbruch-Sortiergreifer VRG 30

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/abbruch-sortiergreifer-vrg-40/BAAGRS-VRG40>**