

Kettenbagger CAT 313 GC (13,7 t)



Technische Spezifikationen

Typ	313 GC
Leistung (kW)	55
Ladehöhe max. (mm)	6150
Auslegerlänge (mm)	4650
Stiellänge (mm)	2500
Tankinhalt (l)	258
Grabtiefe max. (mm)	5540
Einstechhöhe max. (mm)	8560
Auslegerart	MONO
Ketten-/Bodenplattenbreite (mm)	700
Länge Transport (mm)	7690
Höhe Transport (mm)	2950
Breite Transport (mm)	2690
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4760
Reichweite max. auf Standebene (mm)	8190
Schnellwechsler (Typ)	0065
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	13700
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Art.-Nr. **BAHY-CAT313GC**

Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechselsystem mit drucklosem Rücklauf
- + Steinschlagschutzgitter gem. ISO 10262
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Hammer-, Greifer- und Scherenhydraulik
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Einstellbare Leerlaufabschaltung
- + elektronische Betankungspumpe


Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Kettenbagger CAT 313 GC (13,7 t)



Alternative Produkte:

Kettenbagger CAT 317 NG (18,1 t)
Kettenbagger CAT 311FLRR (13,7 t)
Kettenbagger CAT 315 FLCR (15,8 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm
Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm
Verbau, diverse Größen

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN

CAT THE
RENTAL
STORE

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/kettenbagger-cat-313-gc-13-7-t/BAHY-CAT313GC>