

Kettenbagger CAT 315 FLCR (15,8 t)



Technische Spezifikationen

Typ	315F LCR
Leistung (kW)	74
Ladehöhe max. (mm)	6860
Auslegerlänge (mm)	4650
Stiellänge (mm)	2500
Tankinhalt (l)	178
Grabtiefe max. (mm)	5450
Einstechhöhe max. (mm)	9310
Länge Transport (mm)	8010
Höhe Transport (mm)	2950
Breite Transport (mm)	2490
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4880
Reichweite max. auf Standebene (mm)	8230
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick OQ65
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	16090

Art.-Nr.

BAHY-CAT315FLCR

Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + Kurzheck-Maschine für beengte Platzverhältnisse
- + Segmentierte Gummibodenplatten mit Stahlkern
- + Steinschlagschutzgitter gem. ISO 10262
- + Motordrehzahlautomatik für effizientes Arbeiten
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Joysticks
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Einstellbare Leerlaufabschaltung

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



ZEPPELIN



Kettenbagger CAT 315 FLCR (15,8 t)

Alternative Produkte:

Kettenbagger CAT 317 NG (18,1 t)

Kettenbagger CAT 311FLRR (13,7 t)

Kettenbagger CAT 313 GC (13,7 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Verbau, diverse Größen

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/kettenbagger-cat-315-flcr-15-8-t/BAHY-CAT315FLCR>