

Kettenbagger CAT 315 GC (15,1 t)



Technische Spezifikationen

Typ	315 GC
Leistung (kW)	74
Ladehöhe max. (mm)	6850
Stiellänge (mm)	2500
Tankinhalt (l)	187
Grabtiefe max. (mm)	5490
Einstechhöhe max. (mm)	9330
Auslegerart	Monoausleger
Ketten-/Bodenplattenbreite (mm)	500
Länge Transport (mm)	8000
Höhe Transport (mm)	2960
Breite Transport (mm)	2490
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4740
Reichweite max. auf Standebene (mm)	8230
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick OQ65
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	5,4
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	15090
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	5,4
Inhalt DEF-Tank (l)	21
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Art.-Nr.

BAHY-CAT315GC

Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + Kurzheck-Maschine für beengte Platzverhältnisse
- + Segmentierte Gummibodenplatten mit Stahlkern
- + Steinschlagschutzgitter gem. ISO 10262
- + Motordrehzahlautomatik für effizientes Arbeiten
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Joysticks
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Einstellbare Leerlaufabschaltung

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



ZEPPELIN



Alternative Produkte:

Kettenbagger CAT 317 NG (18,1 t)

Kettenbagger CAT 311FLRR (13,7 t)

Kettenbagger CAT 313 GC (13,7 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Verbau, diverse Größen

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/kettenbagger-cat-315-gc-15-1-t/BAHY-CAT315GC>