

# Kettenbagger CAT 330 NG (29,9t)



## Technische Spezifikationen

Typ	330 NG
Leistung (kW)	205
Ladehöhe max. (mm)	6950
Auslegerlänge (mm)	6150
Stiellänge (mm)	3200
Tankinhalt (l)	474
Grabtiefe max. (mm)	7240
Einstechhöhe max. (mm)	10030
Auslegerart	MONO
Ketten-/Bodenplattenbreite (mm)	600
Länge Transport (mm)	10420
Höhe Transport (mm)	3400
Breite Transport (mm)	2990
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	6010
Reichweite max. auf Standebene (mm)	10680
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick OQ70/55
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	5,0
Hersteller	Caterpillar
Transportgewicht (kg)	29900
Löffelklasse	7S
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	5,0
Inhalt DEF-Tank (l)	41
ecoRent	ja

Art.-Nr.

BAHY-CAT330

## Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechselsystem mit drucklosem Rücklauf
- + Geräuscharme ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik, luftgefederter & beheizbarer Fahrersitz
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit durch Kameras hinten und rechts
- + Steinschlagschutzdach gem. ISO 10262
- + Bedienerfreundliche CAT Connect Anwendungen für effizientes Arbeiten
- + Schutz in alle Richtungen durch 2D-Begrenzungstechnologie
- + Präzises Ansteuern von Werkzeugen mit ermüdungsarmen Joystick-Konsolen
- + Der neue Smart-Modus optimiert drei Leistungsmodi von Motor und Hydraulik automatisch um beste Kraftstoffeffizienz zu erreichen.
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Einstellbare Leerlaufabschaltung mit Motordrehzahlautomatik
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Alternativ CAT 330F LN

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



## Alternative Produkte:

---

Kettenbagger CAT 325 NG mit Verstellausleger und GPS (27,0t)

Kettenbagger CAT 325 FLCR mit Verstellausleger (25,8t)

Kettenbagger CAT 325 NG mit Verstellausleger (27,0)

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/kettenbagger-cat-330-ng-29-9t/BAHY-CAT330>**