



Technische Spezifikationen

Typ	352FL
Leistung (kW)	322
Ladehöhe max. (mm)	7580
Auslegerlänge (mm)	6900
Stiellänge (mm)	3350
Tankinhalt (l)	720
Grabtiefe max. (mm)	7510
Einstechhöhe max. (mm)	10970
Auslegerart	MONO
Ketten-/Bodenplattenbreite (mm)	600
Länge Transport (mm)	11870
Höhe Transport (mm)	3660
Breite Transport (mm)	3490
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	5680
Reichweite max. auf Standebene (mm)	11710
Schnellwechsler (Typ)	CW55S-H
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	50300
Inhalt DEF-Tank (l)	41

Art.-Nr.

BAHY-CAT352FL

Pluspunkte

- + Hydraulisches Schnellwechsel-System
- + Steinschlagschutzgitter gem. ISO 10262
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + Verstellbarer Unterwagen
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + High-Power, Standard & Economy Modus zur Anpassung an unterschiedlichste Leistungsbereiche
- + Motordrehzahlautomatik für höchste Effizienz
- + Einstellbare Leerlaufabschaltung

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN®



Alternative Produkte:

Kettenbagger CAT 352 NG (52,6 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/kettenbagger-cat-352fl-50-3-t/BAHY-CAT352FL>