

Mobilbagger CAT M314F (14,9 t)



Technische Spezifikationen

| | |
|---|---------------|
| Typ | M314F |
| Leistung (kW) | 110 |
| Ladehöhe max. (mm) | 7000 |
| Auslegerlänge (mm) | 5020 |
| Stiellänge (mm) | 2300 |
| Tankinhalt (l) | 280 |
| Grabtiefe max. (mm) | 5490 |
| Einstechhöhe max. (mm) | 9870 |
| Länge Transport (mm) | 8455 |
| Höhe Transport (mm) | 3210 |
| Breite Transport (mm) | 2540 |
| Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm) | 4310 |
| Reichweite max. auf Standebene (mm) | 8780 |
| Schnellwechsler (Typ) | Oilquick OQ65 |
| Hersteller | CAT |
| Transportgewicht (kg) | 14900 |
| Inhalt DEF-Tank (l) | 19 |

Art.-Nr.

BAMO-M314F

Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild
- + Niedrige Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschempfindlichen städtischen Bereichen
- + Schwerlasthubfunktion
- + Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
- + Zentralschmieranlage
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitzen an den Tool Control-Joysticks
- + ROPS-Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
- + Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik und verbessertem Eco-Modus
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Mobilbagger CAT M314F (14,9 t)

Alternative Produkte:

Mobilbagger Wacker Neuson EW100
Mobilbagger Wacker Neuson EW100-2
Mobilbagger CAT M314 NG (14,9 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm
Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm
Verbau, diverse Größen

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: www.zeppelin-rental.de



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/mobilbagger-cat-m314f-14-9-t/BAMO-M314F>