



Technische Spezifikationen

Typ	MS 2800
Länge (mm)	2900
Höhe (mm)	2452
Anschluss (V)	400/16
Leistungsaufnahme (kW)	1,1 (ca. 3 Anlauf)
Durchsatz (m³/h)	20-80 (materialabhängig)
Maschenweite (mm)	Standard: 20, 40 // alternativ möglich: 30, 50
Länge Transport (mm)	2900
Höhe Transport (mm)	2452
Breite Transport (mm)	1615
Hersteller	CZ Screen
Transportgewicht (kg)	1590
Gewicht (kg)	1380
Breite (mm)	1615
Transporthinweis 3	ACHTUNG: Spannschlösser des Siebkastens (- müssen ZWINGEND vorhanden sein -) vor/nach Transport fixieren/lösen!
Aufgabenbreite (mm)	2000
Siebkasten LxBxH (mm)	2141x1615x1100
Aufgabehöhe (mm)	2250

Art.-Nr. **BSSA-MS2800**

Pluspunkte

- + Zum schnellen Absieben kleinerer Mengen Mutterboden, Bauschutt, Füllboden oder Recyclingmaterial
- + Absiebung von Aushüben bis zu einer Aufgabegröße von 250 mm
- + Kompakte Abmessungen und niedriges Eigengewicht; kraftvoller Antrieb; einfacher Siebwechsel
- + Aufnahmekonstruktion für Staplertraverse zur einfachen Verladung mittels Ladegabel; zusätzlich Kranösen vorhanden
- + Beschickung durch Radlader mit Schaufelinhalt bis ca. 1,7 m³ möglich
- + Gutkorn kann zur Weiterverarbeitung sofort unkompliziert unter der Anlage entnommen werden

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Siebmaschine MS MIDI

Siebmaschine MS MIDI

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/siebmaschine-ms2800/BSSA-MS2800>