

Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750 mm



Technische Spezifikationen

Typ	PG 70 E
Betriebsgewicht (kg)	76
Arbeitsdurchmesser (mm)	750
Anschlussart	400 V /16 Ah Stecker
Schutzringdurchmesser (mm)	786
Länge Transport (mm)	970
Höhe Transport (mm)	1430
Breite Transport (mm)	786
Hersteller	Weber mt
Transportgewicht (kg)	76
Motortyp	Elektro, 400V
Motorleistung (kW)	2,2
Rotation (1/min)	95

Art.-Nr.

BVFGE-PG70E

Pluspunkte

- + Leistungsstarke Motoren für lange Einsätze und größtmögliche Laufruhe durch tiefliegende Schwerpunkte
- + Elastische Glättflügelmechanik reduziert Geräteschwingungen
- + Einsatz von Glättteller und verschiedenen Flügeltypen möglich
- + Ergonomisch gestellter Führungsbügel; Schnellverstellung zur leichten Einstellung der Glättflügel
- + Führungsstange stufenlos an den Bediener anpassbar, zum Transport hochklappbar
- + Kranbügel erleichtert Transport, schützt gleichzeitig Motor und Antrieb
- + Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Totmann-Schaltung

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750 mm

Alternative Produkte:

Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser 565 mm
Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900 mm
Beton-Glättmaschine PG 55 BF, Benzin, Durchmesser 563 mm

Unsere Empfehlungen:

Innenrüttler 40 mm
Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer
Innenrüttler 58mm

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750 mm

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/beton-glaettmaschine-pg-70-e-400-v-durchmesser-750-mm/BVFGE-PG70E>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

