

# Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900 mm



## Technische Spezifikationen

Typ	PG 90 E
Betriebsgewicht (kg)	87
Arbeitsdurchmesser (mm)	900
Anschlussart	400 V /16 Ah Stecker
Schutzringdurchmesser (mm)	936
Länge Transport (mm)	1050
Höhe Transport (mm)	1430
Breite Transport (mm)	946
Hersteller	Weber mt
Transportgewicht (kg)	87
Motor typ	Elektro, 400V
Motorleistung (kW)	3,0
Rotation (1/min)	95

Art.-Nr.

BVFGE-PG90E

## Pluspunkte

- + Leistungsstarke Motoren für lange Einsätze und größtmögliche Laufruhe durch tief liegende Schwerpunkte
- + Elastische Glättflügelmechanik reduziert Geräteschwingungen
- + Einsatz von Glättteller und verschiedenen Flügeltypen möglich
- + Ergonomisch gestalteter Führungsbügel; Schnellverstellung zur leichten Einstellung der Glättflügel
- + Führungsstange stufenlos an den Bediener anpassbar, zum transport hochklappbar
- + Kranbügel erleichtert Transport, schützt gleichzeitig Motor und Antrieb
- + Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Totmann-Schaltung

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



# Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900 mm

---

## Alternative Produkte:

---

Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser 565 mm  
Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750 mm  
Beton-Glättmaschine PG 55 BF, Benzin, Durchmesser 563 mm

## Unsere Empfehlungen:

---

Innenrüttler 40 mm  
Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer  
Innenrüttler 58mm

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



# Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900 mm

---

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/beton-glaettmaschine-pg-90-e-400-v-durchmesser-900-mm/BVFGE-PG90E>**

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**

