

Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer



Technische Spezifikationen

Typ	IVUR 40
Länge (mm)	5000 (Schutzschlauch); 10000 (Anschlusskabel)
Stromaufnahme (A)	1,8
Vibratorlänge (mm)	330
Länge Transport (mm)	500
Höhe Transport (mm)	80
Breite Transport (mm)	500
Hersteller	Weber mt
Transportgewicht (kg)	14
Gewicht (kg)	14 kg
Spannung (V)	230
Vibratordurchmesser (mm)	40
Nennleistung (W)	650

Art.-Nr. **BVIR40-IVUR40**

Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer

Alternative Produkte:

Innenrüttler 40 mm

Innenrüttler 58mm

Innenrüttler 58mm, Schlauch 10m

Unsere Empfehlungen:

Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser 565 mm

Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750 mm

Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900 mm

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/innenruettler-40-mm-mit-integriertem-umformer/BVIR40-IVUR40>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

