

Hand-Rüttelbohle K 2000 B, Arbeitsbreite 2,0 m, Benzin



Technische Spezifikationen

Typ	K 2000 B
Länge (mm)	2000
Höhe (mm)	250
Leistung (kW)	0,59
Drehzahl (U/min)	6000
Vibratorfrequenz (Hz)	50
Arbeitsbreite (mm)	2000
Länge Transport (mm)	2000
Höhe Transport (mm)	250
Breite Transport (mm)	230
Hersteller	Kreber
Transportgewicht (kg)	18
Gewicht (kg)	18 kg
Breite (mm)	230
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²)	8,46

Art.-Nr.

BVVB2-K2B

Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Hand-Rüttelbohle K 2000 B, Arbeitsbreite 2,0 m, Benzin

Alternative Produkte:

Hand-Rüttelbohle K 2000 E, Arbeitsbreite 2,0 m, 230 V

Unsere Empfehlungen:

Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser 565 mm

Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750 mm

Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900 mm

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Hand-Rüttelbohle K 2000 B, Arbeitsbreite 2,0 m, Benzin

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/hand-ruettelbohle-k-2000-b-arbeitsbreite-2-0-m-benzin/BVVB2-K2B>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

