



## Technische Spezifikationen

Typ	CC625-ST
Türen	1 ZK Außentür (ca. 875x2000 mm)
Ausstattung	1 Drehkippfenster, isolierverglast, Kunststoff-Rollladen mit Aufschubsicherung
Innenhöhe licht (mm)	2100
Elektroinstallation, Container	nach VDE 0100, 380/220 V, Verteilung mit FI-Schutzschalter und Automaten
Einrichtung	Windfang als Vorraum mit Innentür
Anschluss (V)	2 Anschlüsse CEE 32 A in Wandmulde
Länge Transport (mm)	6058
Höhe Transport (mm)	2890
Breite Transport (mm)	2438
Einsatzgewicht (kg)	3100
Wandkonvektor	2 kW
Schalter-Steckdosenkombination	1 Lichtschalter, 2 Lichtleisten 58 W 3 Steckdosen
Transportgewicht (kg)	3100
<b>Art.-Nr.</b>	<b>CC625-ST</b>

## Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



# Raummodul 6,0×2,5 m mit Windfang

---

## Passendes Zubehör:

---

Doppelstockbett

Einzelbett

Laufstegpodest 3,45 m

## Alternative Produkte:

---

Raummodul 6,0×2,5 m mit Windfang, Pantry

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/raummodul-6-0x2-5-m-mit-windfang/CC625-ST>**