



## Technische Spezifikationen

Typ	CC625-TLOWF
Türen	1 ZK Außentür
Ausstattung	2 Drehkipfenster, isolierverglast, Kunststoff-Rollladen mit Aufschubsicherung
Innenhöhe licht (mm)	2100
Elektroinstallation, Container	nach VDE 0100, 380/220 V
Anschluss (V)	2 Anschlüsse CEE 32 A in Wandmulde, Verteilung mit FI-Schutzschalter und Automaten
Länge Transport (mm)	6058
Höhe Transport (mm)	2800
Breite Transport (mm)	2438
Einsatzgewicht (kg)	3000
Wandkonvektor	2 kW
Schalter-Steckdosenkombination	1 Lichtschalter, 2 Lichtleisten 58 W, 4 Steckdosen
Transportgewicht (kg)	3000
<b>Art.-Nr.</b>	<b>CC625-TLOWF</b>

## Pluspunkte

# Raummodul 6,0×2,5 m Tür längsseits

---

## Passendes Zubehör:

---

Doppelstockbett

Einzelbett

Laufstegpodest 3,45 m

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/raummodul-6-0x2-5-m-tuer-laengsseits/CC625-TLOWF>**