

Förderband 3,0 m, gerippt, 230 V, Gewicht ~100 kg, SL



Technische Spezifikationen

Typ	3,0 m
Länge (mm)	3330
Höhe (mm)	340
Ausführung	Stahl
Länge Transport (mm)	3730
Höhe Transport (mm)	610
Breite Transport (mm)	490
Antrieb	230/50
Hersteller	Etramo
Bandgeschwindigkeit (m/min)	24
Transportgewicht (kg)	135
Gewicht (kg)	100
Breite (mm)	490
Bandbreite (mm)	400
Motorleistung (kW)	0,37
max. Gurtbelastung (kg)	150
max. Gurtbelastung (kg/m)	50
Kapazität (t/h)	50
Antriebsstrommeldurchmesser (mm)	135

Art.-Nr.

FHFB-030SL

Pluspunkte

- + Gurtband aus Gummi, gerippt
- + Robust und doch leicht zu transportieren
- + Bei Bedarf zzgl. Zubehör (Trichter, Fahrwerk, Übergabeständer)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN®



Förderband 3,0 m, gerippt, 230 V, Gewicht ~100 kg, SL

Alternative Produkte:

Förderband 4,5 m, gerippt, 230 V, Gewicht ~135 kg

Förderband 4,5 m, gerippt, 230 V, Gewicht ~135 kg, SL

Förderband 6,0 m, faltbar, 230 V, Gewicht 222 kg

Unsere Empfehlungen:

Aushubkübel 500 l

Aushubkübel 1000 l

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Förderband 3,0 m, gerippt, 230 V, Gewicht ~100 kg, SL

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/foerderband-3-0-m-gerippt-230-v-gewicht-100-kg-sl/FHFB-030SL>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

