



Technische Spezifikationen

Typ	SC 60 TX // SC 70 TX Tier 4
Länge (mm)	3600
Höhe (mm)	1830
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	2
Tankinhalt (l)	45,4
Fahrwerk	Raupe - Gummikette
Länge Transport (mm)	3600
Höhe Transport (mm)	1830
Breite Transport (mm)	890
Antrieb	hydraulisch
Hersteller	Vermeer
Transportgewicht (kg)	1785
Gewicht (kg)	1785
Breite (mm)	890-1300
Motor typ	CAT 3024 CT Tier 2 Diesel / CAT Turbo-Diesel Tier4f (Stufe IIIB)
Leistung (kW/PS)	45 / 60
Frässscheibe (mm)	660
Fräsbereich unter Planum (mm)	410
ecoRent	ja

Art.-Nr. GLSF-SC60

Pluspunkte

- + Teleskopierbares Fahrwerk für eine hohe Standfestigkeit beim Fräsen
- + Patentiertes Auto-Sweep-System und Direktantrieb über Kardanwelle
- + Gummiraupenfahrwerk bietet hervorragende Traktion für unterschiedlichste Gelände- und Bodenbedingungen
- + Minimale Beanspruchung empfindlicher Bodenflächen beim Überfahren durch einen geringen Bodendruck von 0,32 kg/cm²
- + Hohe Sicherheit und Bedienkomfort durch die Fernbedienung zum Manövrieren der Baumstumpfräse bis zu einer Entfernung von ca. 30m

Baumstumpfräse Vermeer SC 60 TX

Alternative Produkte:

Baumstumpfräse Vermeer SC 362

Unsere Empfehlungen:

Transportanhänger für Raupenhäcksler

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/baumstumpfraese-vermeer-sc-60-tx/GLSF-SC60>