



Technische Spezifikationen

Typ	ZZ1
Betriebsdruck max (bar)	350
Länge Transport (mm)	950
Höhe Transport (mm)	660
Breite Transport (mm)	400
Schnellwechsler (Typ)	CW 05
Hersteller	HGT
Ölvolumenstrom, Öffnen/Schließen	25
Ölvolumenstrom, Drehen	22
Schließkraft, max.(kN)	24
Transportgewicht (kg)	191
Inhalt (l)	80
Schnellwechsler (Typ)	CW 05

Art.-Nr.

GRCW05-0400

Pluspunkte

- + Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.:
- + Ausschachten und Ausbaggern von gewachsenen Böden, Ziehen von Gräben und Kabelschächten, Verladen von Erde, Kies und Sand.
- + Kompaktdrehmotor endlos hydraulisch drehbar
- + Schalen komplett aus hochfestem Feinkornstahl (HB 450)
- + Geschmiedete 2-Loch Schraubzähne
- + Schlauchschutzbügel für die Hydraulikanschlüsse am Drehmotor

- + Aufhängung mit Pendelbremse

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN





Alternative Produkte:

Minibagger Wacker Neuson EZ17e (1,8 t)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/greifer-400mm-cw05/GRCW05-0400>