

Teleskopstapler Merlo 40.30 MCSS ROTO



Technische Spezifikationen

| | |
|-----------------------|------------|
| Typ | 40.30 ROTO |
| Leistung (kW) | 129 |
| Reichweite max. (mm) | 25500 |
| Tragfähigkeit (kg) | 4000 |
| Tankinhalt (l) | 155 |
| Hubhöhe (mm) | 29500 |
| Länge Transport (mm) | 7498 |
| Höhe Transport (mm) | 3150 |
| Breite Transport (mm) | 2490 |
| Schnellwechsler (Typ) | ZM2 |
| Hersteller | Merlo |
| Transportgewicht (kg) | 19300 |
| Inhalt DEF-Tank (l) | 43 |

Art.-Nr.

GSTS-40T30R

Pluspunkte

- + Hydropneumatische Federung/ Niveaueingleich
- + Computerunterstütztes Standsicherheits-Kontroll-System (MCSS)
- + Oberwagen endlos drehbar
- + Bühnenvorbereitung mit Funksteuerfunktion
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Hydraulische Schnellwechseinrichtung
- + Permanenter Allradantrieb


Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Teleskopstapler Merlo 40.30 MCSS ROTO



Alternative Produkte:

Teleskopstapler Merlo 45.21 ROTO
Teleskopstapler Merlo 50.21 ROTO
Teleskopstapler Merlo 50.30 ROTO

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm
Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm
Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Teleskopstapler Merlo 40.30 MCSS ROTO

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/teleskopstapler-merlo-40-30-mcss-rotor/GSTS-40T30R>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

