

# Teleskopstapler Merlo 60.24 MCSS ROTO



## Technische Spezifikationen

Typ	60.24 ROTO
Leistung (kW)	129
Reichweite max. (mm)	20800
Tragfähigkeit (kg)	6000
Tankinhalt (l)	155
Hubhöhe (mm)	23900
Länge Transport (mm)	7270
Höhe Transport (mm)	3150
Breite Transport (mm)	2490
Schnellwechsler (Typ)	ZM3
Hersteller	Merlo
Transportgewicht (kg)	19300
Inhalt DEF-Tank (l)	43

**Art.-Nr.**

**GSTS-60T24R**

## Pluspunkte

- + Hydropneumatische Federung/ Niveaueingleich
- + Computerunterstütztes Standsicherheits-Kontroll-System (MCSS)
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Oberwagen endlos drehbar
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Bühnenvorbereitung mit Funksteuerfunktion
- + Permanenter Allradantrieb

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



# Teleskopstapler Merlo 60.24 MCSS ROTO

---

## Alternative Produkte:

---

Teleskopstapler Merlo 40.30 MCSS ROTO

Teleskopstapler Merlo 45.21 ROTO

Teleskopstapler Merlo 50.21 ROTO

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/teleskopstapler-merlo-60-24-mcss-rotor/GSTS-60T24R>**