

Gas- Luftherhitzer GP 25, -30,2 kW, Luftdurchsatz 650 cbm/h



Technische Spezifikationen

Typ	GP 25A
Länge (mm)	499
Höhe (mm)	415
Brennstoffverbrauch (kg/h)	1,08-2,38
Temperaturerhöhung Delta T (°C)	64-138
Leistungsaufnahme (kW)	0,059
Länge Transport (mm)	499
Höhe Transport (mm)	415
Breite Transport (mm)	283
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Biemmedue
Anschlussdruck (bar)	0,5-2,0
Transportgewicht (kg)	12,5
Gewicht (kg)	11,5
Breite (mm)	283
Heizleistung (kW)	13,9-30,2
Heizleistung (kcal/h)	12000-26000
Gebälseleistung (m³/h)	650
Heizleistung max. (kW)	30,2
Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)	15
Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)	30

Art.-Nr.

HKLG03-GP25

Pluspunkte

- + An Strom- und Gasflasche angeschlossen sind die mobilen Gas-Heizer schnell einsatzbereit
- + Die idealen Geräte für den Bauhandwerker: kompakt und in jedem PKW transportierbar
- + Ohne Wärmeverlust können die Gasheizgeräte zwischen 14 und 96 kW stufenlos betrieben werden
- + Für gleichzeitigen Anschluß an mehrere Gasflaschen sind Mehrflaschenanlagen verfügbar

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Gas- Luftherhitzer GP 25, -30,2 kW, Luftdurchsatz 650 cbm/h

Alternative Produkte:

Elektro-Luftherhitzer B 22, Luftdurchsatz 2200 cbm/h

Gas- Luftherhitzer GP 30

Gas- Luftherhitzer GP 45

Unsere Empfehlungen:

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Gas- Luftherhitzer GP 25, -30,2 kW, Luftdurchsatz 650 cbm/h

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/gas-luftherhitzer-gp-25-30-2-kw-luftdurchsatz-650-cbm-h/HKLG03-GP25>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

