



## Technische Spezifikationen

Typ	TTV 4500
Höhe (mm)	510
Betriebsstrom (A)	1,1
Leistungsaufnahme (kW)	0,23
Länge Transport (mm)	450
Höhe Transport (mm)	510
Breite Transport (mm)	510
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Trotec
Tiefe (mm)	210
Transportgewicht (kg)	12,5
Gewicht (kg)	12,5 kg
Breite (mm)	510
Schlauchanschluss (mm/Zoll)	450
Luftdruck (Pa)	max. 80
Max. Temperatur (°C)	45 (Fördertemperatur)
Gebälseleistung (m³/h)	2000/3000/4500
Luftaustrittsgeschwindigkeit max. (m/s)	10,7

**Art.-Nr.** **HKLV-TTV45**

## Pluspunkte

- + Spritzwassergeschützt (IP55), stapelbar
- + Per Schlauchadapter zum Einsatz mit Be- und Entlüftungsschläuchen oder Staubfangsäcken
- + In der kleinsten Leistungsstufe zur Unterstützung der Bauaustrocknung sinnvoll

# Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V

---

## Passendes Zubehör:

---

Luftschlauch d= 465 mm, 7,6 m

## Alternative Produkte:

---

Luftreiniger LR 5300, 3000 cbm/h  
Ventilator CD 5000, 2640 cbm/h, 230 V  
Ventilator TTV 2500S, 2500 cbm/h, 230 V

## Unsere Empfehlungen:

---

Elektro-Lufterhitzer B 3.3, Luftdurchsatz 510 cbm/h  
Elektro-Lufterhitzer B 9, Luftdurchsatz 800 cbm/h  
Elektro-Lufterhitzer B 15, Luftdurchsatz 1700 cbm/h

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



# Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V

---

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/ventilator-ttv-4500-4500-cbm-h-230-v/HKLV-TTV45>**

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**

