



Technische Spezifikationen

Typ	XAS 88 Kd / Stage V
Länge (mm)	3265
Höhe (mm)	1400
Betriebsgewicht (kg)	783
Betriebsdruck max (bar)	7,0
Tankinhalt (l)	45
Druckbereich (bar)	4,0-8,5
Länge Transport (mm)	3265
Höhe Transport (mm)	1400
Breite Transport (mm)	1345
Hersteller	Atlas Copco
Liefermenge (m ³ /min)	5,0
Transportgewicht (kg)	783
Breite (mm)	1345
Motor typ	Kubota V 1505-CR-T-E5B
Motorleistung (kW)	33,0
Schallleistungspegel (dB(A))	98
Inhalt Kompressor-Ölsystem (l)	8
Schall-Druckpegel (7 m)	70 dB(A)
Motorart	Diesel
ecoRent	ja
Art.-Nr.	K0065-XAS088-5

Pluspunkte

- + +++ ABGASSTUFE 5 +++ optimal für den Einsatz in Umweltzonen
- + Haube und Karosserie aus schlagfestem, robustem Polyethylen
- + Integrierter Werkzeugöler
- + Verstellbare Zugdeichsel mit Bremse und Stützrad
- + Wahlweise LKW-DIN-Zugöse oder PKW-Kugelkopfkupplung, Zugvorrichtung höhenverstellbar

Passendes Zubehör:

Abbauhammer TEX 3

Abbauhammer TEX 09 PE Vibrationsged.

Aufbruchhammer TEX 150 PE Vibrationsged.

Unsere Empfehlungen:

Erdrakete, Durchmesser 55mm

Erdrakete, Durchmesser 75mm

Erdrakete, Durchmesser 75mm, Kurzversion

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/kompressor-xas-88-stufe-5-kd/K0065-XAS088-5>