

Abbauhammer TEX 09 PE Vibrationsged.



Technische Spezifikationen

Typ	TEX 09 PE
Schlagzahl (1/min)	1800
Einsteckende Sechskant (mm)	22 x 82,5
Länge Transport (mm)	560
Höhe Transport (mm)	150
Breite Transport (mm)	300
Hersteller	Atlas Copco
Transportgewicht (kg)	10,5
Gewicht (kg)	10,5 kg
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²)	4,2
Luftbedarf (m ³ /min)	1,00

Art.-Nr.

KOAB10-T9PE

Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Abbauhammer TEX 09 PE Vibrationsged.



Passendes Zubehör:

Kompressorschlauch 20 m

Breitmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Flachmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Alternative Produkte:

Abbauhammer TEX 05 PE Vibrationsged.

Abbauhammer TEX 12 PE

Unsere Empfehlungen:

Kompressor XAS 88 Kd (bis 5,0 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar)

Kompressor XAS 88 Stufe 5 Kd

Kompressor XAS 97 Dd

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/abbauhammer-tex-09-pe-vibrationsged/KOAB10-T9PE>