

Aufbruchhammer TEX 21 PE Vibrationsged.



Technische Spezifikationen

Typ	TEX 21 PE
Schlagzahl (1/min)	1140
Ausführung	Aufbruch
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	20,0 / 3/4
Einsteckende Sechskant (mm)	25 x 108
Länge Transport (mm)	650
Höhe Transport (mm)	200
Breite Transport (mm)	400
Hersteller	Atlas Copco
Transportgewicht (kg)	21,0
Gewicht (kg)	21,0 kg
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²)	7,6
Luftbedarf (m ³ /min)	1,5

Art.-Nr.

K0AU30-T21PE

Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



ZEPPELIN



Aufbruchhammer TEX 21 PE Vibrationsged.



Passendes Zubehör:

Kompressorschlauch 20 m
Breitmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer
Flachmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Alternative Produkte:

Aufbruchhammer TEX 33 PE

Unsere Empfehlungen:

Kompressor XAS 88 Kd (bis 5,0 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar)
Kompressor XAS 88 Stufe 5 Kd
Kompressor XAS 97 Dd

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Aufbruchhammer TEX 21 PE Vibrationsged.

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/aufbruchhammer-tex-21-pe-vibrationsged/K0AU30-T21PE>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

