

# Palettengabel FE 1054 mit Sicherungskette



## Technische Spezifikationen

Typ	1054.3
Tragfähigkeit (kg)	1500
Zinkenquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	100x40
Länge Transport (mm)	1200
Höhe Transport (mm)	1600
Breite Transport (mm)	1000
Hersteller	Eichinger
Transportgewicht (kg)	138
Eigengewicht (kg)	138
Gabellänge mm	1000

**Art.-Nr.**

**KRAPG-FE1054**

## Pluspunkte

- + Tragfähigkeit bei einem Abstand des Lastschwerpunktes 680mm vom Holm
- + Automatischer Schwerpunktausgleich gegen Federdruck
- + Stufenlos verstellbare Zinkenverschiebung zwischen 450-950mm
- + Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150-1750mm

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPELIN**



# Palettengabel FE 1054 mit Sicherungskette

---

## Passendes Zubehör:

---

Schutzkorb f. Palettengabel

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



# Palettengabel FE 1054 mit Sicherungskette

---

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/palettengabel-fe-1054-mit-sicherungskette/KRPG-FE1054>**

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**

