



Technische Spezifikationen

Typ	Z-30/20NRJ
Einsatzbereich	Innenbereich
Tragfähigkeit (kg)	227
Plattformgröße (mm x mm)	1170 x 760
Personenzahl zul.	2
Drehbereich (°)	355°
Länge Transport (mm)	5310
Höhe Transport (mm)	2000
Breite Transport (mm)	1200
Bodenfreiheit (mm)	90
Antrieb	Batterie
Hersteller	Genie
Einsatzgewicht (kg)	6450
Transportgewicht (kg)	6450
Arbeitshöhe (m)	10,89
Reichweite max. (m)	6,25
Standhöhe (m)	8,89
Steigfähigkeit (%)	35%
in voller Höhe verfahrbar	ja
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PAGTM-3020NRJ

Pluspunkte

- + Selbstnivellierende Plattform
- + Proportionalsteuerung
- + Senk- und Fahralarm
- + Blitzwarnleuchte
- + zertifizierte Lasten-Überwachung
- + nicht markierende Reifen

Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.07D

Gelenk-Teleskopbühne ZGT11.06A

Gelenk-Teleskopbühne ZGT10.10A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/gelenk-teleskopbuehne-zgt11-06a/PAGTM-3020NRJ>