



Technische Spezifikationen

Typ	GS - 2046
Einsatzbereich	Innenbereich
Tragfähigkeit (kg)	544
Plattformgröße (mm x mm)	1150 x 2260
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	2410
Höhe Transport (mm)	2130
Breite Transport (mm)	1170
Bodenfreiheit (mm)	95
Antrieb	Batterie
Hersteller	Genie
Einsatzgewicht (kg)	1961
Plattformvergrößerung (mm)	920
Transportgewicht (kg)	1974
Arbeitshöhe (m)	7,90
Standhöhe (m)	5,90
Steigfähigkeit (%)	30
Transporthinweis 1	1550 mm bei eingeklappten Geländer
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja
Ladeanschluß	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko
Art.-Nr.	PASM08-2046

Pluspunkte

- + Klappbares Geländer (auf 1,55m)
- + nicht markierende Reifen
- + Lochfahrerschutz
- + Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm

Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS64.76A

Scherenarbeitsbühne ZS77.82A

Scherenarbeitsbühne ZS79.81A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs79-117a/PASM08-2046>