



Technische Spezifikationen

Typ	SJ16
Einsatzbereich	Innenbereich
Tragfähigkeit (kg)	227
Plattformgröße (mm x mm)	690 x 850
Personenzahl zul.	1
Länge Transport (mm)	1370
Höhe Transport (mm)	1790
Breite Transport (mm)	770
Bodenfreiheit (mm)	53
Antrieb	Batterie
Hersteller	Skyjack
Transportgewicht (kg)	971
Arbeitshöhe (m)	6,75
Standhöhe (m)	4,75
Steigfähigkeit (%)	30
in voller Höhe verfahrbar	ja
Abstützung hydraulisch	nein
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja
Anschlußstecker	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko
Ladeanschluß	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko

Art.-Nr. PASM08-SJ16

Pluspunkte

- + sehr kleiner Wendekreis
- + nicht markierende Reifen
- + Lochfahrerschutz
- + Zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Senkalarm
- + optional Rohrmaterialhalter erhältlich

Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS64.76A

Scherenarbeitsbühne ZS79.81A

Scherenarbeitsbühne ZS79.117A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/senkrecht-lift-arbeitsbuehne-zv67-77a/PASM08-SJ16>