



Technische Spezifikationen

Typ	SJ3014 micro
Einsatzbereich	Nur Innenbereich
Tragfähigkeit (kg)	240
Plattformgröße (mm x mm)	760 x 1280
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	1490
Höhe Transport (mm)	2005
Breite Transport (mm)	760
Bodenfreiheit (mm)	60
Antrieb	Batterie
Hersteller	Skyjack
Plattformvergrößerung (mm)	510
Transportgewicht (kg)	820
Arbeitshöhe (m)	6,40
Standhöhe (m)	4,40
Steigfähigkeit (%)	25
Transporthinweis 1	1590 mm bei eingeklappten Geländer
in voller Höhe verfahrbar	ja
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja
Anschlußstecker	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko
Ladeanschluß	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko

Art.-Nr. PASM08-SJ3014

Pluspunkte

- + Klappbares Geländer (1,59m)
- + Lochfahrerschutz
- + nicht markierende Reifen
- + Neigungswinkelschalter mit akustischen Alarm
- + Hinterrad-Elektrodirektantrieb m. Doppelfeststellbremse
- + Senkalarm
- + Elektrischer Fohrantrieb
- + Wartungsfreie AGM-Batterien

Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS64.76A

Scherenarbeitsbühne ZS77.76A

Senkrecht-Lift-Arbeitsbühne ZV67.77A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs64-76a/PASM08-SJ3014>