



## Technische Spezifikationen

Typ	SJ4720
Einsatzbereich	Innenbereich
Tragfähigkeit (kg)	590
Plattformgröße (mm x mm)	1070 x 2100
Personenzahl zul.	3
Länge Transport (mm)	2320
Höhe Transport (mm)	2100
Breite Transport (mm)	1190
Bodenfreiheit (mm)	102
Antrieb	Batterie
Hersteller	Skyjack
Plattformvergrößerung (mm )	1220
Transportgewicht (kg)	2040
Arbeitshöhe (m)	7,94
Standhöhe (m)	5,94
Steigfähigkeit (%)	25
Transporthinweis 1	1720 mm bei eingeklappten Geländer
in voller Höhe verfahrbar	ja
Abstützung hydraulisch	nein
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja
Anschlußstecker	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko
Ladeanschluß	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko

**Art.-Nr.** **PASM08-SJ4720**

## Pluspunkte

- + Klappbares Geländer (auf 1,72m)
- + nicht markierende Reifen
- + Lochfahrerschutz
- + Zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Senkalarm
- + optional Rohrmaterialhalter erhältlich
- + Proportionalsteuerung für Fahren und Heben
- + <https://vimeo.com/179037047>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Alternative Produkte:

---

Scherenarbeitsbühne ZS77.82A

Scherenarbeitsbühne ZS79.81A

Scherenarbeitsbühne ZS79.117A

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs79-119a/PASM08-SJ4720>**