



Technische Spezifikationen

Typ	GS - 2632
Einsatzbereich	Innenbereich
Tragfähigkeit (kg)	227
Plattformgröße (mm x mm)	810 x 2236
Personenzahl zul.	2 (nur Innenbereich)
Länge Transport (mm)	2440
Höhe Transport (mm)	2260
Breite Transport (mm)	810
Bodenfreiheit (mm)	90
Antrieb	Batterie
Hersteller	Genie
Einsatzgewicht (kg)	1986
Plattformvergrößerung (mm)	910
Transportgewicht (kg)	1959
Arbeitshöhe (m)	9,90
Standhöhe (m)	7,80
Steigfähigkeit (%)	25
Transporthinweis 1	1910 mm bei eingeklappten Geländer
in voller Höhe verfahrbar	ja
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PASM10-2632

Pluspunkte

- + nicht markierende Reifen
- + Neigungswinkel mit akustischen Alarm
- + Klappbares Geländer (auf 1,91m)

Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS98.117A

Scherenarbeitsbühne ZS97.175D

Scherenarbeitsbühne ZS97.81A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs99-81a/PASM10-2632>