



Technische Spezifikationen

Typ	SJ3226
Einsatzbereich	Innen/Aussenbereich (befestigt)
Tragfähigkeit (kg)	227
Plattformgröße (mm x mm)	710 x 2110
Personenzahl zul.	2 im Innenbereich
Länge Transport (mm)	2323
Höhe Transport (mm)	2290
Breite Transport (mm)	840
Bodenfreiheit (mm)	102
Antrieb	Batterie
Hersteller	Skyjack
Plattformvergrößerung (mm)	910
Transportgewicht (kg)	2014
Arbeitshöhe (m)	9,79
Standhöhe (m)	7,79
Steigfähigkeit (%)	25
Transporthinweis 1	1930 mm bei eingeklappten Geländer
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja

Art.-Nr. PASM10-SJ3226

Pluspunkte

- + nicht markierende Reifen
- + Klappbares Geländer (auf 1,93m)
- + Neigungswinkelschalter mit akustischen Alarm
- + Variable Geschwindigkeit, hydraulischer Hinterradantrieb
- + Proportionalsteuerung für Fahr-/Hubfunktionen
- + Nicht-markierende Vollgummireifen
- + Integriertes SKYCODED? Steuer- und Überlastsystem

Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS99.81A

Scherenarbeitsbühne ZS98.117A

Scherenarbeitsbühne ZS97.175D

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs98-84a/PASM10-SJ3226>