



Technische Spezifikationen

Typ	GS-4046E
Einsatzbereich	Innnenbereich
Tragfähigkeit (kg)	350
Plattformgröße (mm x mm)	1160 x 2260
Personenzahl zul.	3 (nur Innenbereich)
Länge Transport (mm)	2480
Höhe Transport (mm)	2570
Breite Transport (mm)	1180
Bodenfreiheit (mm)	120
Antrieb	Batterie
Hersteller	Genie
Plattformvergrößerung (mm)	920
Transportgewicht (kg)	3117
Arbeitshöhe (m)	13,94
Standhöhe (m)	11,94
Steigfähigkeit (%)	25
Transporthinweis 1	1980 mm bei eingeklappten Geländer
in voller Höhe verfahrbar	ja
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja

Art.-Nr.

PASM15-4046

Pluspunkte

- + Klappbares Geländer (auf 1,98m)
- + nicht markierende Reifen
- + Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- + Elektrischer Front-Fahrtrieb E-drive
- + Proportionaler Fahrtrieb und Hub

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS119.213D

Scherenarbeitsbühne ZS137.119A

Scherenarbeitsbühne ZS141.175A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs139-118a/PASM15-4046>