



Technische Spezifikationen

Typ	GS 4069 RT
Leistung (kW)	24,8
Einsatzbereich	Innen/Aussen
Tragfähigkeit (kg)	363
Plattformgröße (mm x mm)	1600 x 2790
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	3760
Höhe Transport (mm)	2740
Breite Transport (mm)	1750
Bodenfreiheit (mm)	240
Antrieb	Diesel
Hersteller	Genie
Einsatzgewicht (kg)	4744
Plattformvergrößerung (mm)	1520
Transportgewicht (kg)	5200
Arbeitshöhe (m)	14,12
Standhöhe (m)	12,12
Steigfähigkeit (%)	35
Inhalt Kraftstofftank (l)	38
Transporthinweis 1	2080 mit abgeklappten Geländer
in voller Höhe verfahrbar	ja
Abstützung hydraulisch	ja
Antrieb	Diesel

Art.-Nr. PASM15-4069RT

Pluspunkte

- + Neigungswinkelschalter mit akustischem Signal
- + Senkalarm
- + Klappbares Geländer auf 2080 mm
- + Allrad

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS139.118A

Scherenarbeitsbühne ZS137.119A

Scherenarbeitsbühne ZS141.175A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs141-175d/PASM15-4069RT>