Anhänger-Gelenkteleskopbühne ZAGT18.11ED

Technische Spezifikationen

Typ	180XT
Leistung (kW)	24
Stützlast (kg)	90
Einsatzbereich	Aussen/Innenbereich
Tragfähigkeit (kg)	215
Plattformgröße (mm x mm)	1300 × 700
Steigfähigkeit (%)	mit Fahrantrieb 25
Personenzahl zul.	2
Drehbereich (°)	endlos
Länge Transport (mm)	6660
Höhe Transport (mm)	2300
Breite Transport (mm)	1950
Antrieb	Elektro/Diesel
Hersteller	Dino
Transportgewicht (kg)	2315
Arbeitshöhe (m)	18
Reichweite max. (m)	11,20
Standhöhe (m)	16
Abstützbreite, max/min (m)	4,30 x 3,9
Abstützung hydraulisch	ja
Antrieb	Hybrid
Abstützbreite min (m)	3,9
Abstützbreite max (m)	4,3
Anschlußstecker	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko
Art.-Nr.	**PATG-D18XT**

Pluspunkte

+ Schwenkbarer Arbeitskorb
+ Proportionalsteuerung
+ Rangierbetrieb
+ 9 m seitl. Reichweite bei 215 kg Korblast
+ XT-Scherengelenk
+ E-Motor 220 V/10 A und Dieselmotor
+ 11,20 bei 120kg Korblast

Alternative Produkte:

Anhänger-Gelenkteleskopbühne ZAGT16.09ED

Anhänger-Gelenkteleskopbühne ZAGT21.12ED

Anhänger-Gelenkteleskopbühne ZAGT26.12ED

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/anhaenger-gelenkteleskopbuehne-zagt18-11ed/PATG-D18XT