



Technische Spezifikationen

Typ	S - 65XC
Leistung (kW)	37
Einsatzbereich	Außenbereich
Tragfähigkeit (kg)	454
Plattformgröße (mm x mm)	2440 x 910
Personenzahl zul.	2
Drehbereich (°)	360°
Länge Transport (mm)	9700
Höhe Transport (mm)	2770
Breite Transport (mm)	2490
Bodenfreiheit (mm)	410
Antrieb	Diesel
Hersteller	Genie
Transportgewicht (kg)	11412
Arbeitshöhe (m)	21,81
Reichweite max. (m)	16,53
Steigfähigkeit (%)	45%
Inhalt Kraftstofftank (l)	132
in voller Höhe verfahrbar	ja
Abgasstufe	Stufe 3a, ab 2020 (Motor Deutz TD2.2)) Stufe 5 m. Dieselpartikelfilter
Antrieb	Diesel
Art.-Nr.	PATM-S65XC

Pluspunkte

- + Selbstnivellierende, hydraulisch drehbare Plattform
- + vollproportionale Plattformsteuerung
- + Lenkung über Joystickwippe
- + Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- + zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Abschaltung der Fahrfunktion bei Chassisneigung
- + Senk- und Fahralarm
- + Abgasreinigung Stufe 5 mit DPF
- + Allradantrieb

Alternative Produkte:

Teleskopbühne ZT22.17D

Ketten-Teleskopbühne ZT22.17DR

Teleskopbühne ZT22.18D

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/teleskopbuehne-zt22-16d/PATM-S65XC>