

Abwassertauchpumpe 37 F (bis 90 m³/h, bis 13,5 m Förderhöhe)



Technische Spezifikationen

Typ	Turbo 37F
Förderhöhe (m)	13,5
Förderstrom max. (m ³ /h)	90
Druckanschluss (Zoll/mm)	R3" / Storz B
Tauchtiefe max. (m)	30 / k.A.
Länge Transport (mm)	538
Höhe Transport (mm)	697
Breite Transport (mm)	538
Elektroanschluss (V/Hz)	400/50
Hersteller	Heide Pumpen
Transportgewicht (kg)	87
Gewicht (kg)	80
Nennstrom (A)	8,0
Förderstrom max. (l/min)	1500 (600 optimal)
Motorleistung (kW)	3,7
Druckanschluss (Zoll/mm)	R3" / Storz B

Art.-Nr. PRFKP-F37

Pluspunkte

- + Abwässer mit Feststoffen bis 76mm Korngröße aus Industrie, Kommune, Landwirtschaft
- + Verstopfungsfreies Freistromlaufrad
- + Heide-Motorguard-System (Überlastungsschutz)
- + Die ideale Pumpe für Biogas-Anlagen
- + Mit montiertem Motorschutzstecker MWDK 16A (mit Phasenwender und Drehrichtungskontrolle)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Abwassertauchpumpe 37 F (bis 90 m³/h, bis 13,5 m Förderhöhe)

Alternative Produkte:

Abwassertauchpumpe 35 F (bis 72 m³/h, bis 24 m Förderhöhe)

Abwassertauchpumpe U 30W (bis 63 m³/h, bis 21 m Förderhöhe)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Abwassertauchpumpe 37 F (bis 90 m³/h, bis 13,5 m Förderhöhe)

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/abwassertauchpumpe-37-f-bis-90-m3-h-bis-13-5-m-foerderhoehe/PRFKP-F37>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

