

Tauchpumpe N. 400 W Flachsauger (bis 10 m³/h, bis 11 m Förderhöhe)



Technische Spezifikationen

Typ	Nautic 400 Flachsauger
Förderhöhe (m)	12,5
Förderstrom max. (m ³ /h)	14,4
Druckanschluss (Zoll/mm)	R2" / Storz C
Tauchtiefe max. (m)	30
Länge Transport (mm)	210
Höhe Transport (mm)	350
Breite Transport (mm)	210
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Heide Pumpen
Transportgewicht (kg)	23
Gewicht (kg)	11
Nennstrom (A)	2,9
Förderstrom max. (l/min)	240
Motorleistung (kW)	0,4
Druckanschluss (Zoll/mm)	R2" / Storz C

Art.-Nr. P RTP3-N401F

Pluspunkte

- + Ideal zum Absaugen flacher Oberflächen bis 2mm Wasserstand, wo ein Pumpensumpf nicht verfügbar ist, wie z.B. Keller, Flachdächer, Fundamente
- + Selbst kleinste Pfützen können entfernt werden
- + Trockenlaufsicher
- + Gummierte Bodenplatte zum Schutz
- + Wechselstrompumpe mit 10m Kabel H07RNF und Schuko-stecker

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



Tauchpumpe N. 400 W Flachsauger (bis 10 m³/h, bis 11 m Förderhöhe)

Passendes Zubehör:

Adapter von C- auf B-Schlauch

C-Schlauch = 2", 20m

B-Schlauch = 3", 20m

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Tauchpumpe N. 400 W Flachsauger (bis 10 m³/h, bis 11 m Förderhöhe)

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/tauchpumpe-n-400-w-flachsauger-bis-10-m3-h-bis-11-m-foerderhoehe/PRTP>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

