

# Tauchpumpe NAUTIC 600N-CW/S (bis 24 m<sup>3</sup>/h, bis 20 m Förderhöhe)



## Technische Spezifikationen

Typ	Nautic 600 N-CW/S
Förderhöhe (m)	19,5
Förderstrom max. (m <sup>3</sup> /h)	24
Druckanschluss (Zoll/mm)	R2" / Storz C
Tauchtiefe max. (m)	30
Schwimmerschaltung	angeschlossen
Länge Transport (mm)	210
Höhe Transport (mm)	490
Breite Transport (mm)	210
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Heide Pumpen
Transportgewicht (kg)	31
Gewicht (kg)	28
Nennstrom (A)	8,2
Förderstrom max. (l/min)	400
Motorleistung (kW)	1,1
Druckanschluss (Zoll/mm)	R2" / Storz C
<b>Art.-Nr.</b>	<b>PRTP3-N600</b>

## Pluspunkte

- + Leistungsstark und robust für schwerste Einsätze
- + Schmutzwasser bis 11mm Korngröße
- + Entleeren von Gruben, Schächten und Behältern
- + Wasserentnahme aus Flüssen und Teichen
- + Umwälzen und Belüften von Teichen
- + Entsorgen von Suspension
- + Entwässern von Tunnelbaustellen
- + Wechselstrompumpe mit 20m Kabel H07RNF und Schuko-Stecker

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelein-rental.de**



**ZEPPELIN**



# Tauchpumpe NAUTIC 600N-CW/S (bis 24 m<sup>3</sup>/h, bis 20 m Förderhöhe)

---

## Passendes Zubehör:

---

Adapter von C- auf B-Schlauch

C-Schlauch = 2", 20m

B-Schlauch = 3", 20m

## Alternative Produkte:

---

Tauchpumpe NAUTIC 2N-CW (bis 48 m<sup>3</sup>/h, bis 22 m Förderhöhe)

Tauchpumpe NAUTIC 2N-CD (bis 60 m<sup>3</sup>/h, bis 22 m Förderhöhe)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



# Tauchpumpe NAUTIC 600N-CW/S (bis 24 m<sup>3</sup>/h, bis 20 m Förderhöhe)

---

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/tauchpumpe-nautic-600n-cw-s-bis-24-m3-h-bis-20-m-foerderhoehe/P RTP3-M>**

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**

