



Technische Spezifikationen

Typ	963 K
Schaufelinhalt (m³)	2,45
Leistung (kW)	165
Schürftiefe (mm)	138
Tankinhalt (l)	320
Länge Transport (mm)	7001
Höhe Transport (mm)	3325
Breite Transport (mm)	2612
Bodenfreiheit (mm)	595
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	20308
Bodenplattenbreite (mm)	550
Schütthöhe (mm)	2915
Inhalt DEF-Tank (l)	16

Art.-Nr.

RAL-963K

Pluspunkte

- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik, Druckbelüftung, Colorverglasung und Schiebefenstern
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Hydrostatischer Fahrtrieb mit elektronischer Steuerung erlaubt ein präzises und feinfühliges Manövrieren
- + Einhand-Joysticksteuerung mit elektrohydraulischer Vorsteuerung
- + Economy Modus zur effizienten automatischen Anpassung der Motordrehzahl an unterschiedlichste Leistungsbereiche
- + Programmierbare automatische Höhenvorgaben bei Lade- und Abkippvorgängen
- + Zuverlässige Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Vibrationen

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Laderaupen CAT 963

Laderaupen CAT 963

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselmotoren

Hochdruckreiniger 207 bar, 940 l auf FG

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/laderaube-cat-963-k/RAL-963K>