

Planierraupe CAT D5 (18,5 t)



Technische Spezifikationen

Typ	D5
Leistung (kW)	127
Schürftiefe (mm)	559
Tankinhalt (l)	315
Länge Transport (mm)	6427
Höhe Transport (mm)	3200
Breite Transport (mm)	2558
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	9,8
Schildart	VPAT-Klappschild
Schildbreite (mm)	3272
Hersteller	CAT
Schildhöhe (mm)	1261
Transportgewicht (kg)	18500
Bodenplattenbreite (mm)	600
Schildkapazität (m³)	3,5
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	12,2
Inhalt DEF-Tank (l)	16
ecoRent	ja
Art.-Nr.	RAP-D5

Pluspunkte

- + Eco-Modus und Motordrehzahlautomatik zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
- + Schnellere Arbeitsgeschwindigkeit durch Schildstabilisierungsfunktion
- + Einhebelsteuerung mit den Funktionen Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Lenkung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Zuverlässige, innovative Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Erschütterungen und erlaubt somit ein hohes Maß an Feinnivellierung
- + Hydrostatischer Fahntrieb mit automatischer Drehzahlregelung erleichtert das Manövrieren und Positionieren der Maschine
- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + CAT GRADE Vorbereitung für den optionalen Einsatz von Maschinensteuerungskomponenten
- + Mit Klappschild und automatischer Schildstabilisierung und Neigungsassistenzsystem
- + Inklusive 3-Zahn-Heckaufreißer

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Alternative Produkte:

Planierraupe CAT D2 (8,6 t)

Planierraupe CAT D4 (13,3 t)

Planierraupe CAT D4M (14,0 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/planierraupe-cat-d5-18-5-t/RAP-D5>