

Planierraupe CAT D6KLGP (14,8 t)



Technische Spezifikationen

Typ	D6KMP
Leistung (kW)	118
Tankinhalt (l)	295
Länge Transport (mm)	6500
Höhe Transport (mm)	3020
Breite Transport (mm)	2880
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	10,0
Schildart	VPAT-Klappschild
Schildbreite (mm)	3682
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	14805
Bodenplattenbreite (mm)	760
Schildkapazität (m³)	3,35
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	10,0
Inhalt DEF-Tank (l)	19

Art.-Nr.

RAP-D6KLGP

Pluspunkte

- + Eco-Modus und Motordrehzahlautomatik zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
- + Schnellere Arbeitsgeschwindigkeit durch Schildstabilisierungsfunktion
- + Einhebelsteuerung mit den Funktionen Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Lenkung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Zuverlässige, innovative Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Erschütterungen und erlaubt somit ein hohes Maß an Feinnivellierung
- + Hydrostatischer Fahntrieb mit automatischer Drehzahlregelung erleichtert das Manövrieren und Positionieren der Maschine
- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + AccuGrade? Vorbereitung für den optionalen Einsatz von Maschinensteuerungskomponenten
- + Optional mit 3-Zahn-Heckaufreißer

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Planierraupe CAT D6KLG (14,8 t)

Alternative Produkte:

Planierraupe CAT D2 (8,6 t)

Planierraupe CAT D4 (13,3 t)

Planierraupe CAT D4M (14,0 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/planierdraupe-cat-d6klg-14-8-t/RAP-D6KLG>