

# Planierdraupe CAT D6TLGP (24,5 t)



## Technische Spezifikationen

Typ	D6TLGP
Leistung (kW)	171
Tankinhalt (l)	425
Länge Transport (mm)	5415
Höhe Transport (mm)	3402
Breite Transport (mm)	3480
Schildbreite (mm)	4040
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	24546
Bodenplattenbreite (mm)	910
Schildkapazität (m³)	3,7
Transporthinweis 1	ACHTUNG: Schild ist überbreit und muss für den Transport demontiert werden
Transporthinweis 2	Gewicht inkl. Schild
Transporthinweis 3	Breite ohne Drehzapfen 3210mm
Inhalt DEF-Tank (l)	17,11

Art.-Nr.

RAP-D6TLGP

## Pluspunkte

- + AccuGrade? Vorbereitung für den optionalen Einsatz von Maschinensteuerungskomponenten
- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Zuverlässige, innovative Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Erschütterungen und erlaubt somit ein hohes Maß an Feinnivellierung
- + Hocheffizienter Differenzialwandler für kraftschlüssigen Antrieb beider Laufketten
- + Mit automatischer Schildstabilisierung (ab 2016)
- + Cat Eco Reverse-Funktion mit Absenkung der Motordrehzahl zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei der Rückwärtsfahrt
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Elektrohydraulischer Lenk- und Getriebebeschaltethebel zur Betätigung der Differenziallenkung
- + Optional mit 3-Zahn-Heckaufreißer

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



# Planierraupe CAT D6TLGP (24,5 t)

---

## Alternative Produkte:

---

Planierraupe CAT D4 (13,3 t)

Planierraupe CAT D4M (14,0 t)

Planierraupe CAT D4M mit GPS (14,0 t)

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff

Hochdruckreiniger 140 bar, 940 l auf FG

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/planierraupe-cat-d6tlgp-24-5-t/RAP-D6TLGP>**