

Technische Spezifikationen

Тур	908
Schaufelinhalt (m³)	1.3
Leistung (kW)	55,4
Tankinhalt (I)	90
Überladehöhe (mm)	2957
Länge Transport (mm)	5549
Höhe Transport (mm)	2670
Breite Transport (mm)	2080
Schnellwechsler (Typ)	ISO
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	2638
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	4060
Hersteller	Caterpillar
Transportgewicht (kg)	6632
Schütthöhe (mm)	2615
ecoRent	ja
HVO ready	ja
ArtNr.	RL-CAT908

Pluspunkte

- + 7? Display mit Einstellmöglichkeiten für Antriebsstrang und Hydraulik
- + Großflächige Verglasungen geben hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich und die gesamte Maschinenumgebung
- + Multifunktions-Joystick mit integriertem Schalter für Zusatzhydraulik
- + Komfortabler Fahrersitz mit integrierter, mitschwingender Joystickkonsole
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + ROPS/FOPS Fahrerkabine
- + Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)
- + Automatische Motorabschaltung bei Leerlauf
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)

Telefon: 0800-18058888 (kostenfrei anrufen) Mietshop: www.zeppelin-rental.de











Alternative Produkte:

Radlader CAT 906 (0,95 m³) Radlader CAT 906M (0,9 m³) Radlader CAT 908M (1,3 cbm)

Telefon: 0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Mietshop: www.zeppelin-rental.de









Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/radlader-cat-908-1-3-m3/RL-CAT908

Telefon: 0800-18058888 (kostenfrei anrufen) Mietshop: www.zeppelin-rental.de







